

5/2004. (01.21.) Kgy. sz. rendelet¹

a közutak nem közlekedési célú igénybeviteléről és a közút melletti közterületek felbontásáról és az igénybeviteli díjáról

I.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.10.§ (3) bekezdése alapján alkotta meg az alábbi rendeletet.

Általános rendelkezések

1.§²

(1) A rendelet területi hatálya Hódmezővásárhely város közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi szám mutatójában közterületként és közútként (út, járda, zöldfelület, zöldterület) nyilvántartott földterületekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, és szervezetekre, (a továbbiakban: igénybevitelő) akik a közterületet - így különösen a helyi közút(ak)at -

a./ fel kívánják bontani,

b./ annak területén, az alatt vagy felett építményt, vagy létesítményt kívánnak elhelyezni, illetve a közút területét nem közlekedési célra kívánják igénybe venni (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevitel),

c./ a közterületet építési forgalom elvezetése érdekében az általánostól jóval nagyobb terheléssel használják.

(3) Ha a közterület felbontása és a közút nem közlekedési célú igénybevitelére esetén a beruházó és a kivitelező személye elválnak egymástól, a rendelet vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni az igénybevitelőre.

¹ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz., a 73/2007.(12.18.) Kgy, 12/2009.(04.06.) Kgy., 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

² Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy., 32/2009.(11.21.) Kgy.Sz. rendelet

II.

A közút nem közlekedési célú igénybevételének és a közterület felbontásának előkészítése

2.§

- (1) A közterületek felbontása és a közutak nem közlekedési célú igénybevételének koordinálása érdekében a gazdálkodó szervezetek kötelesek minden év március 31. napjáig negyedéves ütemezéssel a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáját írásban tájékoztatni a rendelet hatálya alá tartozó közterületeket érintő út-, járda-, és közműhálózat fejlesztési, illetve korszerűsítési terveikről. A bejelentéseknek az országos utak városon átvezető szakaszait érintő bontási igényeket is tartalmaznia kell.
- (2) Az éves közműépítési koordináció a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladata.
- (3) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda az út- és közműépítési tervek birtokában minden év április 15-ig egyeztető tárgyalást, a folyamatban lévő munkák összehangolása érdekében pedig félévenként - a közterület-felügyelet bevonásával- koordinációs értekezletet tart.

A közút nem közlekedési célú igénybevételének és a közterület felbontásának feltételei

3.§³

- (1) A közterületet és közutat nem közlekedési célból igénybe venni, így különösen felbontani csak a közútkezelő hozzájárulásának birtokában és az abban előírtak szerint szabad, kivéve, ha az élet- és vagyoni védelem érdekében azonnali bontás szükséges (továbbiakban: rendkívüli igénybevétel). Ebben az esetben a rendkívüli igénybevételt az igénybevevő köteles az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg bejelenteni, és a hozzájárulást utólag, a bontás okának felmerülésétől számított 1 munkanapon belül írásban megkérni.
- (2) A közutak burkolatának felbontása előtt az igénybevevő köteles a szilárd burkolat helyreállítások teljesítésének biztosítására a 2. számú melléklet díjai alapján számított összeget mint óvadékot az Út-, járda fenntartási Alapba befizetni.
- A közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek felbontását megelőzően a használó köteles a nyomvonal hatásterületében található növényzetről zöldleltárt készíttetni, valamint a zöldleltár (a helyreállítási, áttelepítési, pótlási, takarítási, elszállítási kötelezettségei) szerinti helyreállítás teljesítésének biztosítására a Városi Főkertész által kijelölt szakvállalkozó által kimunkált összeget, mint óvadékot a Zöldfelületi Alapba befizetni. Az óvadék megállapításakor az utógondozási időn belüli gondozási munkákat is figyelembe kell venni. A közútkezelői hozzájárulás csak az óvadék befizetésének igazolása után adható ki.
- (3) Amennyiben a használat jellegénél fogva nem jár helyreállítási kötelezettséggel, abban az esetben óvadék nem fizetendő.
- (4) – (8)⁴
- (9) Az igénybevevő - a használat megkezdése előtt, illetve annak befejezéséről - képfelvételt készít, rögzítve a közút és a zöldfelület tényleges állapotát.
- (10) A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közterület felbontása iránti kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell megkérni.

³ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz. , 12/2009.(04.06.) Kgy. , 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

⁴ Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

(11) Szükség esetén a kérelemhez mellékelni kell:

a./ a fakivágási engedélyt,
b./az 1,00 m² felületre vetített helyreállítási, pótlási, takarítási költségkimutatást ezen túlmenően a terület fenntartójának szakvéleményét,

(12) A közterület és közút rendkívüli igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a./ a kérelmező nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,

b./ a közterületbontás céljának megjelölését,

c./az érintett közterület - burkolatok mennyiségét (m²), és minőségének (út, járda, burkolatfajta) megjelölését,

d./ a munkálatok által érintett zöldfelület, zöldterület nagyságát és jellegét,

e./ az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját.

f./ a beruházó, a kivitelező szerv nevét és címét,

g./ a kivitelezésért felelős szervezet nevét és címét, vezetőjét

h./a közút és a közterület végleges helyreállítását végző szerv nevét és címét,

i./ az igénybevételt feltüntető vázrajzot,

j./az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) tervét,

(13) Fa- és cserjekitermelést végezhet:

a.az önkormányzat megbízottja,

b.érvényes fakivágási engedély alapján a kérelmező

(14) November 15. és március 16. közötti időszakban közterületet és közutat felbontani csak üzemzavar elhárítása céljából és rendkívüli indokolt esetben lehet.

Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belül pedig burkolatot ismételten felbontani csak rendkívüli esetben (pl.: üzemzavar elhárítása céljából) lehet.

(15) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételeért a rendelet **3. számú** melléklete alapján megállapított díjat kell fizetni. A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, annak megállapítására, összegére vonatkozóan a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározottak az irányadók. A befolyt díjak a közútkezelő költségvetésében az Út-, járda - fenntartás tételbe kerülnek.

(16) Nem kell díjat fizetni,:

a./ a kötelező közzolgáltatás körébe eső közművezetékek elhelyezése (ivóvíz- és szennyvíz)

b.) ingatlanra történő lakossági ivóvíz-, szennyvíz bekötő vezetékek létesítéséhez

c.) a közút területének rendkívüli igénybevétele esetén, ha annak időtartama nem haladja meg burkolatok esetén az öt napot, zöldfelület esetén a 72 órát.

b./ ingatlanra történő lakossági ivóvíz-, szennyvíz bekötő vezetékek létesítéséhez

(17) Nem kell díjat és óvadékot fizetni,

a.) ha az igénybevételekre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, intézményei, illetve önkormányzati részesedésű gazdálkodó szervezetei által, illetve megrendelésükre végzet tevékenység miatt kerül sor,

b.) a közutak burkolatainak felújításához, építéséhez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén műszakilag indokolt időtartamig,

c.) a lakosság által benyújtott kérelem esetén, ha az igénybevétel időtartama nem haladja meg a 72 órát.

(18) A díjszámítás szempontjából legkisebb egység 1 m². Töredék-négyzetméter egész négyzetméternek számít.

A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételei díjának összege egy elszámolási időszakra, illetőleg egyszámlázásra vonatkozóan 2.000, - Ft-nál kevesebb nem lehet.

A kezelői hozzájárulásban szereplő díj megfizetéséig a közterületet és a közutat érintő munkavégzés, vagy egyéb nem közlekedési célú igénybevétel nem kezdhető meg. A befizetés igazolását az ellenőrzéssel megbízott személy kérésére be kell mutatni.

(19) A rendelet mellékletét képező díjszabást, irányadó árakat a Közgyűlés minden évben felülvizsgálja az Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére.

4. §⁵

(1) Amennyiben az igénybevevő olyan mértékű közút és közterület felbontáshoz kér hozzájárulást, amely munkát valamely ok miatt szakaszolni kell, a hozzájárulást szakaszolva kell megadni.

(2) Indokolt esetben a hozzájárulásban két határidőt kell megállapítani:

a./ az ideiglenes helyreállítás határidejét,

b./ a végleges helyreállítás határidejét

(3) Amennyiben a hozzájárulásban foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély nélkülinek minősül, kivéve, ha a határidőt - még az annak lejártá előtt benyújtott kérelem alapján - meghosszabbítják. A határidő maximum egy alkalommal hosszabbítható meg.

(4) A közútkezelő forgalombiztonsági okokból előírhatja a közterület és közút területének azonnali helyreállítását is.

(5) A közútkezelő műszakilag indokolt esetben a közművezeték építését csak átfúrással (átsajtolással) engedélyezi.

(6) Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterület burkolatok bontása során a technológiai előírásokat be kell tartani. A bontott anyagot elhelyezni csak az erre engedéllyel rendelkező telephelyen lehet.

(7) A közhasználatú zöldterületben (közterek, közparkok, stb.) új közművezeték nem helyezhető el (kivéve, ha az a park működtetéséhez szükséges). A közhasználatú zöldterületen végzendő korszerűsítés felújítás során meg kell oldani a meglévő közüzemi hálózat park területén kívülre történő elhelyezését.

(8) Amennyiben a tervezett közmű-gerinc vezeték a műszaki szabványok betartása miatt kizárólag a közhasználatú zöldterületen helyezhető el, a kérelem elbírálásához előzetesen a Városüzemeltetési ügyekkel foglalkozó Bizottság véleményét be kell szerezni.

A közút és közterület helyreállítása

5.§⁶

(1) A közút területének helyreállítását csak a hozzájárulásban meghatározott és arra jogosultsággal rendelkező kivitelező végezheti, aki a földvisszatöltéstől a burkolatépítésig teljes körű felelősséggel tartozik.

(2)⁷

(3) A téli hónapokban üzemzavar elhárítás érdekében végzett közút és közterület felbontása esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben, talaj cserét kell alkalmazni. Az így visszatöltött munkaárokra ideiglenes burkolatot, vagy "hideg" aszfaltot kell elhelyezni.

⁵ Módosította a 32/2009.(11.21.) Kgy rendelet

⁶ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy., 32/2009.(11.21.) Kgy.Sz. rendelet

⁷ Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

(4) Amennyiben a rendkívüli igénybevétel miatt a közhasználatú zöldterületen és zöldfelületen a használó saját erőből nem képes a területet az előírtaknak megfelelően helyreállítani, a (9) bekezdésben rögzítettek szerint kell eljárnia. A helyreállítás ellenőrzése a 9. § körülírtak szerint történik. Ha a használó az előírt határidőben nem tesz eleget helyreállítási kötelezettségének – költségére, felelősségére – a Polgármesteri Hivatal által megbízott szervezet pótolja azt.

(5) A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell végezni:

a./ A helyreállítást a felbontottal legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével kell végezni, az érvényben lévő műszaki előírások alapján. A közutak, gyalogjárdák, kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak nyomvonalas helyreállítását rétegenként szélesedő átlapolással kell elvégezni.

b./ Amennyiben valamely helyi közút (út, járda, gyalogút vagy kerékpárút) teljes körű átépítésre kerül, de az alatta, illetve felette lévő közművek cseréjét a közműcégek nem vállalják fel és ebből következően a közút igénybevétele, felbontása szükségessé válik, vagy a pályaszerkezetet is érintő felújítás után 5 éven belül a közút nyomvonalas közműépítés miatt felbontásra kerül, vagy az igénybevétel során megsérül, akkor a közutat a bontás, illetve sérülés helyén a burkolatépítés során képzett technológiai hézag által határolt teljes szélességben és teljes pályaszerkezetben újra kell építeni, a felbontott, illetve sérült burkolat szélétől mindkét irányban 3-3 méter hosszban.

c./ Ha 5 évnél régebbi burkolatú út, járda, gyalogút vagy kerékpárút kerül nyomvonalas felbontásra, akkor a felbontott út, járda, gyalogút vagy kerékpárút kopórétegét az alábbiak szerint kell újraépíteni, illetve szükség esetén a szegélyt meg kell emelni, vagy a meglévő kopóréteget le kell marni az új kopóréteg építése előtt:

ca./ gyalogjárda, gyalogút, kerékpárút esetén a kopóréteget (vagy szükség esetén a pályaszerkezetet) teljes szélességben újra kell építeni,

cb./ út esetén:

-gyűjtő út, lakó és kiszolgáló út esetén nyomvonalas helyreállítást kell elvégeztetni rétegenként szélesedő átlapolással és teljes munkaszélességben és az eredeti állapotnak megfelelően, a burkolat szélétől mindkét irányban 1-1 méter hosszban

d./⁸

e./ A burkolatbontásokat úgy kell elvégeztetni, hogy a bontással nem érintett részek károsodást ne szenvedjenek.

- A burkolat bontását hengerelt vagy öntött aszfalt, továbbá beton burkolat esetén megfelelő technológiával függőleges éllel kell elvégezni.

- Makadám rendszerű burkolatoknál egyéb bontószerszámmal is el lehet végezni (bontókalapács, csákány, stb.) a bontást, azonban minden esetben törekedni kell az egyenes vonalakkal határolt szabályos idomok kijelölésére.

f./⁹

g./ A minősítés során az érvényben lévő műszaki szabványelőírásokat kell alkalmazni.

h./ Ideiglenes helyreállításra akkor kerülhet sor, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a technológiai előírásoknak megfelelő helyreállítást. Az ideiglenes helyreállítás folyamatos fenntartásáról a kezelői hozzájárulás jogosultja (továbbiakban: az igénybevevő) köteles gondoskodni.

Az ideiglenes helyreállítás során a helyreállítás teherbírásának meg kell egyeznie az út teherbírásával.

i./ A közút burkolatának megbontása csak a tervben megjelölt mértékben történhet, szükségtelen megbontással, illetve burkolatrongálással okozott kárért az igénybevevő és a kivitelező egyetemleges felelősséggel tartozik, melyet az átadás időpontjáig ki kell javítani.

⁸ Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

⁹ Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

j./ Amennyiben a kivitelező nem a szabványoknak megfelelően végzi az útbontást és helyreállítást, a közútkezelő a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége az igénybevevőt terheli.

(6) Zöldterületen végzett bontások esetén a kivitelező köteles a visszatöltés során a felső 30 cm mélységig talajcserét végezni, majd a területet végleges helyreállításra az erre szakképesítéssel rendelkező cégnek átadni.

(7) Aki a közhasználatú zöldterület és zöldfelület állapotát a közterület felbontásával összefüggésben megváltoztatja, köteles azt a tevékenység befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a következő növény-ültetési időszak végéig (tavasszal április 20-ig, ősszel november 10-ig) az eredeti állapotnak megfelelően - a szükséges mértékben - helyreállítani (kivéve közterek, közparkok, gyepek, cserjék, egy-két nyári és évelőnövények).

(8) Ha a közhasználatú zöldterület és zöldfelület felbontása során a növényzet (vagy a közhasználatú zöldterületen lévő kerti építmény, berendezés, felszerelés) megsemmisülése várható, az igénybevevő köteles saját költségén:

a, a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetve annak azonos értékű növényzettel történő pótlásáról gondoskodni,

b, a kerti építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetve azok áttelepítésének (le- és felszerelés, elszállítás, tárolás) költségét megtéríteni.

(9) A növényzet pótlása során a kezelési hozzájárulásban foglaltakat kell betartani

(10) A helyreállított burkolatot, zöldterületet átadás-átvételi eljárás keretében kell átadni a tulajdonosnak, a zöldterület fenntartójának, illetve a közútkezelőnek. A helyreállítás ellenőrzése a 9.§ (3) bekezdésben körülírtak szerint történik. Ezen előírások vonatkoznak az egyéb használatban felmerülő helyreállítási kötelezettségekre is.

6.§¹⁰

(1) A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele esetén fizetendő pótdíjat - a közút kezelőjének kérelmére - a közlekedési hatóság állapítja meg, és szabja ki az igénybevevővel (jogosulttal) szemben. A közút kezelőjének a kérelmében meg kell jelölnie a hozzájárulás nélküli, illetőleg a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően igénybe vett útterület

a) térmértékét, a szélességi és hosszúsági adatokat naponkénti bontásban,

b) igénybevételenek időtartamát,

c) forgalma akadályozásának mértékét (az úttest és az egyéb terület arányának feltüntetésével)

(2) Ha a közút ideiglenes, vagy végleges helyreállítása műszakilag nem megfelelő, továbbá, ha a meghatározott határidőre előírt munkákat a kivitelező nem fejezi be, - az (1) bekezdésben meghatározott pótdíj kiszabásán túlmenően a közlekedési hatóság - a közútkezelő kérelme alapján - az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állapotának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezi.

(3) Amennyiben a közút ideiglenes vagy végleges helyreállítása során balesetveszélyes helyzet alakul ki a közúton, a közútkezelő a balesetveszélyt köteles megszüntetni, az elvégzett munka költségét a közút kezelője az igénybevevőre ráterheli.

(4)¹¹

¹⁰ Módosította a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

¹¹ Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

A beruházóra vonatkozó előírások

7.§¹²

(1) A beruházó köteles:

a./ A kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal a közterület és a közút igénybevételével kapcsolatos kezelői hozzájárulást megkérni.

b./ Új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése esetén felhívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy a megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskodjanak a szükséges védőcsövek elhelyezéséről, valamint megépítéséről.

c./ A jelentősebb építési munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságok, az érintett közművek kezelői és kivitelezők bevonásával egyeztető tárgyalást kötelesek tartani az egyes részmunkák határidőre történő elvégzése és szakszerű végrehajtása érdekében.

d.-h./¹³

(2) Amennyiben az érintett területen forgalomkorlátozásra, útlezárásra kerül sor, vagy a munkák nagyobb területet érintenek, a lakókat a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell a bontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének várható időpontjáról. Az egyes ingatlanok megközelíthetlensége esetén írásos értesítéssel kell tájékoztatni az érintetteket.

(3) A munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételig a nem megfelelő munkavégzésből adódó károkért, balesetekért a felelősség a beruházót terheli.

(4) A közműépítés során, ha a közút igénybevétele teljes útlezárással jár, terelőutat kell igénybe venni. Ha a forgalom megkívánja, a terelőút megerősítéséről gondoskodni kell. Az építés befejezése után a terelőút, illetve az építkezést kiszolgáló utak helyreállítását az 1. § (2) bekezdésben meghatározottak a közútkezelő előírásai alapján kötelesek elvégezni.

(5) A beruházó a vezetékek bemérését - a közműtérképekre történő átvezetés érdekében - digitális formában köteles az illetékes térképészeti szervnek (Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.) benyújtani. A bemérést csak arra jogosult személy végezheti.

(6) Olyan munkáknál, amelyeken egyidejűleg több kivitelező dolgozik, a közút kezelője előírhatja a beruházónak valamennyi tevékenységre vonatkozó, összevont építési ütemterv készíttetését.

A kivitelezőre vonatkozó előírások

8. §.¹⁴

(1) A kivitelező a közterület és közút felbontását csak a közútkezelő hozzájárulása után kezdheti meg, és a munkákat az abban foglaltak szerint végezheti el.

(2) A kivitelező köteles:

a./ a közút bontása esetén a végleges helyreállítási gondoskodni a forgalom szabályozásáról, balesetveszély megelőzéséről.

b./¹⁵

c./ a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán tartani,

¹² Módosította a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

¹³ Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

¹⁴ Módosította a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

¹⁵ Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

d./ a munka során a területen található geodéziai jelek védelméről gondoskodni,
e./ a közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek felbontása esetén az ott található növényzet védelméről gondoskodni.

f./ a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan elszállítani az engedélyezett hulladéklerakó telephelyre,

g. – j./¹⁶

(3) A munka átadás-átvételét követő 3 éven belül bekövetkező károkért, balesetekért a kivitelező a felelős, kivéve, ha bizonyítható, hogy a balesetet kiváltó ok nincs a kivitelezéssel összefüggésben. Az érintett területen az épületek előtt a ki-be közlekedést a gyalogosforgalom részére folyamatosan a gépjárműforgalom részére munkakezdés előtt és után, illetve a települési szilárd hulladék kötelező közszolgáltatás keretén belül szállítást végző jármű munkája zavartalanságát biztosítani, vagy a hulladékgyűjtés többletköltségét megtéríteni.

(4) A munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és azonnal szintbe feltölteni. A nem megfelelő helyreállításból adódó károkért, balesetekért a felelősség a kivitelezőt terheli.

(5) A munka befejezése után gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend visszaállításáról.

(6) A műszaki átadás-átvételi eljárás során - melyre meg kell hívni a közútkezelőt, a Városi Főkertészt - a földmű és a pályaszerkezet minősítési vizsgálatáról szóló méréseket (jegyzőkönyvet) bemutatni.

(7) A munka átadás-átvételét követően a szakszerűtlen kivitelezésből adódó károkért balesetekért a kivitelező a felelős, kivéve, ha bizonyítható, hogy a balesetet kiváltó ok nincs a kivitelezéssel összefüggésben

III.

A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közterület felbontás utáni helyreállítás ellenőrzése

9.§¹⁷

(1) A kezelői hozzájárulást a helyszínen kell tartani, és az ellenőrzést végző szerv kérésére fel kell mutatni.

(2) Ellenőrzésre jogosultak:

1. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda kijelölt dolgozója

2. A Közterület-felügyelő

(3) A közút burkolatának a kezelői hozzájárulásban foglaltak szerinti helyreállítása utáni helyszíni átadást követő 30 napon belül kerül az óvadék visszafizetésre. A helyszíni átadáskor a földmű és a pályaszerkezet minőségi vizsgálatról szóló mérések jegyzőkönyvét be kell mutatni. Ha az igénybevevő a közút helyreállítását, a kezelői hozzájárulásban meghatározott időpontig nem végezte el, az óvadék nem kerül visszafizetésre, és a közút kezelője a felmerült helyreállítási költségeket az óvadékból fedezi.

¹⁶ Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

¹⁷ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz. , a 73/2007.(12.18.) Kgy, 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

(4) A közhasználatú zöldterület és zöldfelület helyreállítására megállapított óvadék visszatelepítést követő 90 nap elteltével, visszafizetésre kerül, amennyiben a zöldfelület eredeti állapotával legalább egyenértékűen került helyreállításra. Ha az igénybevevő a használatot követően nem, vagy nem megfelelően állítja helyre, úgy a zöldleltár értéke nem kerül visszafizetésre, és a terület fenntartója a felmerült helyreállítási költségeket az óvadékból fedezi.

Szabálysértési rendelkezések

10.§¹⁸

(1) Aki közutat a 3.§ (1) és a 8.§ (2) a.;(4) és (5) bekezdéseiben leírtak szerint

a.) kezelői hozzájárulás nélkül nem közlekedési célból igénybe vesz vagy a hozzájárulásban leírtaktól eltérően veszi igénybe

b.) hozzájárulás határidejének lejártá után, annak meghosszabbítása nélkül a közterületen munkát végez,

c.) a hozzájárulásban előírt kötelezettségeket megsérti,

d./.) a bontás utáni helyreállítási munkálatok műszaki előírásait megsérti szabálysértést követ el, és **30.000** forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértési cselekmények elkövetőivel szemben 3000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

IV.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a 2004. március hó 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város képviselőtestületének 20/1994. (07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. par. b./ pontja, a 2. par.(2) bekezdés r./ és zs./ pontjai, a (3) bekezdés i./ pontja, a 10. par. (1) bekezdés b./ és k./ pontjai, az 1. sz. melléklet 1/e., 12. 32. pontjai hatályát veszti

1. számú melléklet

K É R E L E M

helyi közút nem közlekedési célú igénybeviteléhez szükséges hozzájárulás iránt és a közút melletti közterület felbontásához

1./Az igénybevitel helye:
célja:

2./Annak a személyek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevitel történik (a hozzájárulás jogosultja):

¹⁸ Módosította a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

.....
..
A kivitelező neve, címe , telefon- és faxszáma:

.....
..
Építésvezető neve, címe, telefonszáma:

.....
3./Az elfoglalni kívánt közút területe :

úttestkerékpárút járda

a./ burkolata:

b./ hosszúsága:

c./ szélessége:

d./ nagysága: m2 m2 m2

kapubejáróparkolóútárok

a./ burkolata:

b./ hosszúsága:

c./ szélessége:

d./ nagysága: m2 m2 m2

útpadkaszőkefelületgyéb terület

a./ burkolata:

b./ hosszúsága:

c./ szélessége:

d./ nagysága: m2 m2 m2

4./Az igénybevétel

a./ kezdetének tervezett időpontja:

b./ befejezésének tervezett időpontja:

5./A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy

a./ neve:

b./ születési helye, ideje:

c./ anyja neve:

d./ lakcíme:

e./ telefonszáma:

6./Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)

a./ tulajdonosának neve:

címe:

telefon- és faxszáma:

b./ üzemeltetőjének neve:

címe:

telefon- és faxszáma:

Hódmezővásárhely,

.....
(cégszerű) aláírás

Melléklet:

ú engedélyezett terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 2 példányban,
 úa közút érintett szakaszának hossz- és keresztmetszvénye 2 példányban,
 úaz igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve 2 példányban
 úa helyreállításra vonatkozó megrendelő másolata
 úa bemérésre vonatkozó megrendelő másolata

2. számú melléklet¹⁹

Néhány főbb útépítési tétel piaci nettó ára 2010. évben

| <i>megnevezés</i> | <i>mértékegység</i> | <i>Ft</i> |
|--|---------------------|-----------|
| Földmunkák, előkészítés (irányadó árak, földtípustól függően jelentős eltérések is lehetnek) | m ³ | 2.100,- |
| Tükör földkiemelése és elszállítása | m ³ | 540,- |
| Tükörkészítés, hengerlés | m ² | 2.860,- |
| Aszfalt burkolat marása (1 rétegben – kb. 4 cm) | m ² | 660,- |
| Burkolatok bontása (aszfalt, beton) és elszállítása | m ³ | 5.720,- |
| Aszfalt kopóréteg készítése (AC 8, AC 11) előzetes bitumenemulziós szórással | m ³ | 57.200,- |
| Aszfalt kötőréteg készítése (AC 11, AC 16, AC 22) előzetes bitumenemulziós szórással | m ³ | 52.800,- |
| Aszfalt alapréteg készítése (AC 16, AC 22, AC 36) előzetes bitumenemulziós szórással | m ³ | 51.700,- |
| AC 4 aszfaltburkolatok készítése (járdaburkoláshoz) | m ³ | 63.800,- |
| Ckt betonalap készítése | m ³ | 15.400,- |
| C6 vagy C8-as betonalap készítése | m ³ | 22.000,- |
| Földfeltöltés tömörítéssel | m ³ | 3.850,- |
| NZ vagy FZKA zúzottkő alap építése | m ³ | 12.000,- |
| Homokos kavics (fagyvédő réteg) készítése | m ³ | 7.000,- |
| Térburkoló kő készítése (homokagyban) | m ² | 7.500,- |
| Betonjárda építése C20-16/KK betonból | m ³ | 24.200,- |
| fűvesítés | m ² | 200,- |
| faültetés | db | 15.000,- |

3. számú melléklet²⁰

DÍJTÉTEL

Közutak, járdák, közút melletti közterületek felbontása, rendeltetéstől eltérő igénybevétele esetén fizetendő díjak

Igénybevétel jellege

¹⁹ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. , 32/2009.(11.21.) Kgy. Sz. rendelet

²⁰ Módosította a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

| Közutak kategóriái | Közműépítési vagy fenntartási munkavégzés | Építési forgalom elvezetése | Építési munkaterület | Állványozás | Sport, kulturális rendezvény | Vásár, reklámtevékenység, egyéb rendezvény |
|--|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| Belterületi-gyűjtő út Kerékpárutak Gyalogutak, Járdák | 180,- Ft/m ² /nap | 160,- Ft/m ² /nap | 160,- Ft/m ² /nap | 50,- Ft/m ² /nap | 50,Ft/m ² /nap | 100,- Ft/m ² /nap |
| Belterületi lakó és kiszolgáló út | 150,- Ft/m ² /nap | 130,- Ft/m ² /nap | 130,- Ft/m ² /nap | --- | 50,- Ft/m ² /nap | 90,- Ft/m ² /nap |
| Belterületi közút melletti közterület | 80,- Ft/m ² /nap | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helyi egyéb közút | 120,- Ft/m ² /nap | 100,- Ft/m ² /nap | 100,- Ft/m ² /nap | --- | 50,- Ft/m ² /nap | 75,- Ft/m ² /nap |

4. számú melléklet²¹

²¹ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz., a 73/2007.(12.18.) Kgy. rendelet. Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet